







## PARTIE I

## Exercice 1 (5 points)

Automatismes

Sans calculatrice

Durée : 20 minutes

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Reporter la lettre de la réponse choisie dans la case « Réponse » correspondante. Aucune justification n'est demandée.

	Énoncé	Réponse											
1.	Une vidéo, d'une durée de 1 minute et 40 secondes contient 2 400 images. Le nombre d'images par seconde est de : A. 60 images/seconde B. 120 images/seconde C. 24 images/seconde D. 15 images/seconde												
2.	La fraction irréductible égale à $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32}$ est : A. $\frac{3}{42}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{19}{32}$ D. $\frac{21}{32}$												
3.	Le nombre $(2^3 \times 2^7)^2$ est égal à : A. $2^{12}$ B. $2^{20}$ C. $2^{23}$ D. $2^{42}$												
4.	La fonction $f$ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + 10$ . $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et de dérivée $f'$ définie sur $\mathbb{R}$ par : A. $f'(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$ B. $f'(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x + 11$ C. $f'(x) = x^2 + x + 1$ D. $f'(x) = x^2 + x + 11$												
5.	On considère quatre expressions : A. $(x - 1)(x - 2)$ B. $-(x - 1)(x - 2)$ C. $(x + 1)(x - 2)$ D. $-(x + 1)(x - 2)$ Indiquer l'expression qui admet comme tableau de signe : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td>1</td> <td>2</td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td>Signe de l'expression</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table>	$x$	$-\infty$	1	2	$+\infty$	Signe de l'expression	-	0	+	0	-	
$x$	$-\infty$	1	2	$+\infty$									
Signe de l'expression	-	0	+	0	-								
6.	Dans un repère orthonormé, on note $C$ la courbe représentative d'une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ . On a construit ci-contre la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Le nombre dérivé en 1 de la fonction est égal à : A. 0 B. -2 C. 2 D. $-\frac{1}{2}$												



7.	Dans le repère du plan ci-contre, la droite $D$ a pour équation :  A. $y = 10x + 20$ B. $y = 20x + 10$ C. $y = \frac{1}{2}x + 20$ D. $y = 2x + 20$		
8.	Une image numérique pèse 200 Mo. Après compression, cette image ne pèse plus que 80 Mo. Le poids de l'image a été réduit de : A. 120 % B. 40 % C. 12 % D. 60 %		
9.	Deux diminutions successives de 30 % reviennent à une diminution de : A. 60 % B. 49 % C. 51 % D. 9 %		
10.	Après un agrandissement de 10 %, un pixel mesure 0,66 mm de côté. Sa taille initiale était de : A. 0,56 mm de côté B. 0,6 mm de côté C. 0,726 mm de côté D. 0,7 mm de côté		





### Exercice 3 (5 points)

Un peintre décide de créer une œuvre basée sur le hasard : chaque visiteur choisit aléatoirement un motif parmi une base de figures élaborées par l'artiste. Un algorithme regroupe ensuite les motifs pour créer un tableau.

Les figures construites par l'artiste sont des ellipses, des triangles et des carrés. Elles sont soit vertes, soit bleues, soit rouges.

Dans tout l'exercice, les probabilités sont arrondies au centième près.

Un visiteur entre dans l'exposition.

On note E l'événement « le visiteur choisit une ellipse »

T l'événement « le visiteur choisit un triangle »


C l'événement « le visiteur choisit un carré »

R l'événement « le visiteur choisit une figure rouge »

V l'événement « le visiteur choisit une figure verte »

B l'événement « le visiteur choisit une figure bleue »

L'arbre ci-dessous modélise la situation :



1. Indiquer la signification du nombre 0,56 situé sur la première branche.
2. Calculer la probabilité de l'événement T.
3. Justifier que la probabilité que le visiteur choisisse une ellipse rouge vaut 0,28.
4. Déterminer la probabilité que le visiteur choisisse une figure rouge.

La même exposition peut accueillir les visiteurs par groupe de cinq, les visiteurs étant choisis de façon indépendante. On note  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque groupe de visiteurs, associe le nombre d'ellipses rouges choisies par le groupe. On donne la loi de probabilité de  $X$  ci-dessous (le tableau suivant indique les valeurs arrondies des probabilités au millième près) :

$x_i$	0	1	2	3	4	5
$p(X = x_i)$	0,193	0,376	0,293	0,114	0,022	0,002

5. Calculer et interpréter l'espérance de  $X$  dans le contexte de l'exercice.



(Les numéros figurent sur la convocation.)

### Exercice 4 (5 points)

Une pierre précieuse est représentée ci-dessous en perspective parallèle :

- La « culasse » ABCDI est une pyramide à base carrée inscrite dans un cube dont I est le centre de la face inférieure.
- La « couronne » ABCDEFGH est une pyramide tronquée inscrite dans le cube ABCDA<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>D<sub>1</sub>. Le point J est le centre de la face supérieure de ce cube. Les points E, F, G et H sont respectivement les milieux des segments [AJ], [BJ], [CJ] et [DJ].

Le point O est le centre du carré ABCD.

Une représentation en perspective centrale est commencée **sur la feuille annexe à rendre avec la copie**. La ligne d'horizon P est tracée. On convient de noter en minuscule l'image, en perspective centrale, des points de l'espace.

La face ABB<sub>1</sub>A<sub>1</sub> est frontale.

Cette représentation en perspective centrale est à compléter **sur la feuille annexe à rendre avec la copie**.

Aucune justification des tracés n'est demandée mais on laissera visibles les traits de construction.

Par la perspective centrale,

1. Tracer l'image du carré ABCD ainsi que son centre O.
2. Compléter l'image du cube ABCDA<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>D<sub>1</sub>.
3. Construire la représentation abcdi de la « culasse ».
4. a) Le point E, milieu du segment [AJ], est aussi le point d'intersection de la droite (AJ) et de la droite (KL), où K désigne le milieu du segment [AA<sub>1</sub>] et L celui du segment [CC<sub>1</sub>]. Construire l'image e du point E.  
b) Finir la construction de l'image abcdefgh de la couronne.
6. Que peut-on dire des droites (bd) et (fh) ? Justifier votre réponse.

